

concept
wiesner hager



skill

Ein Look, drei Systeme, ein Ziel.



skill Falttisch



skill Konferenztisch



skill Systemtisch

skill ist die ideale Besetzung für Ihre gesamte Kommunikations-Landschaft.

Die vielfältigen Spielarten der Kommunikation stellen unterschiedliche Anforderungen an die Möblierung. Die Tischfamilie **skill** bietet die perfekte Besetzung für jeden Einsatz-Zweck: Drei verschiedene Serien im selben Design gewährleisten einen einheitlichen Look über die gesamte Kommunikations-Landschaft. **Mobile Falttische** ermöglichen den raschen Umbau von Konfigurationen bei Workshops und Meetings. **Konferenztische** mit fixem Untergestell und großen Plattenformaten sind die Wahl für statische Meetingräume. Bei umfangreichen Tischkonfigurationen, die werkzeuglos neu arrangiert werden können, spielt der **Systemtisch** seine Stärken aus.



Mobilitäts-Garantie für die Kommunikation: skill Falttische.



Im Handumdrehen zur passenden Tischkonfiguration.

Das mobile Tischsystem *skill* passt sich den rasch ändernden Anforderungen der Kommunikation spielend an. Der Falttisch ist fahrbar und ermöglicht so die rasche Umstellung von Konfigurationen. Nicht benötigte Tische lassen sich einfach schwenken und aneinander gereiht platzsparend parken. Variable Tischformate sorgen für eine breite Auswahl an Aufstellungsoptionen – vom Konferenz-„O“ über das Seminar-„U“ bis zum Workshop-„Block“. Verketter ermöglichen eine niveaugleiche und sichere Verbindung der Tische. Mit dem V-, T- und C-Fuß stehen neben zahlreichen Plattenoberflächen auch drei elegante Gestellvarianten zur Verfügung.

Design: Andreas Krob

Mobile Kommunikationstische

skill Falttische



skill Falttische |



Detailreich.



Patentierter Klappmechanismus.
Mit Gasfeder für sicheres und weiches Schwenken der Tischplatte.



Mitschwenkende Knieblende.
Optionale Ausstattung für die mobilen Falttische.



Vertikale Kabelführung.
Optional kann die vertikale Kabelführung integriert werden.



Optionale Elektrifizierung.
Ein durchdachtes Kabelmanagement mit verdeckter Kabelführung und einfachem Plug-in über Tischniveau sorgt für perfekte Medienintegration.



Horizontaler Kabelkanal.
Der mobile Falttisch und der Konferenztisch sind für den Einsatz moderner Medientechnik gerüstet. Der horizontale Kabelkanal ermöglicht die verdeckte Kabelführung von Tisch zu Tisch (bei Konferenztischen optional).



Längs- oder Querverkettung.
Auf Wunsch werden die mobilen Tische mit Verkettern ausgestattet. Durch die Platzierung in den Ecken sind Längs- und Querverkettung möglich.

Wahlweise.

Falttische:






Falttisch C-Fuß



Falttisch T-Fuß



Falttisch V-Fuß




Falttisch C-Fuß

Falttisch T-Fuß und V-Fuß


Eck-Einhängeplatte



C-Fußgestell






T-Fußgestell



V-Fußgestell

Parkposition:

Beispiel 5 Tische geparkt (Plattenformat: 700 x 1400 mm)




Falttisch C-Fuß


Falttisch T-Fuß

Falttisch V-Fuß


Maße in mm




Konferenz




Präsentation



Seminar



Besprechung



Tagung

Ausführung Falttisch:

Tischplatten: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), furniert mit Schichtholz-kante, Compactplatte. Holzoberflächen gebeizt. Tischplatten schwenkbar, Schwenkmechanismus mit Gasfeder, Entriegelung mit Drehgriff an der Tisch-Unterseite. Tische mit hochgeschwenkter Platte platzsparend aneinander reihbar.

Eck-Einhängeplatte: Ausführung wie Tischplatten, jedoch inklusive 4 Stk. Verketter. Hinweis: Verketter längs bei Tischen erforderlich.

Gestell: Plattenträger und Fußausleger Alu-Druckguss, Säule und Kabelkanal Aluminium, pulverbeschichtet. Doppelrollen Chrom Ø 60 mm. Rollen an der Benutzerseite feststellbar (Drehgriffseite), gegenüberliegende Rollen nicht feststellbar.

Verketter (optional): Stahl und Kunststoff. Längs- oder Querverkettung möglich.

Knieblende Höhe 320 mm (optional): Stahlblech gelocht, schwenkbar montiert, pulverbeschichtet.

Elektrifizierung (optional):
Kabeldurchlass eckig: Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe.
Kabelführung vertikal: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

Wichtiger Hinweis: Bei Tisch-Konfigurationen empfehlen wir die Verwendung von Verketttern, um Niveau-Unterschiede der Tischplatten bei Boden-Unebenheiten zu vermeiden.

skill Konferenztische:
Eleganz & optische Leichtigkeit.



Für statische Meetingräume wurde das Tischsystem um einen **Konferenztisch** mit fixem Untergestell erweitert:

Optisch leicht, im gleichen eleganten Design wie bei den mobilen Falttischen, lassen sich auch große Plattenformate umsetzen. Die große Auswahl an Formaten bietet Gestaltungsmöglichkeiten für jede Architektur. Ein durchdachtes Kabelmanagement mit verdeckter Kabelführung und einfachem Plug-in über Tischniveau sorgt für perfekte Medienintegration.

Design: Andreas Krob

Elegante, fixe Konferenztische

skill Konferenztische




skill Konferenztische |






Wahlweise.


Konferenztische:



Quadratisch Quadratisch bombiert Rundtisch



Rechtecktisch Rechtecktisch 2-fach Rechtecktisch 3-fach



Tisch bootsförmig Tisch bootsförmig 2-fach Tisch bootsförmig 3-fach

Maße in mm



Die große Auswahl an Formaten bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten!



Ausführung Konferenztisch:

Tischplatten: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL Fenix) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), MDF-Platte furniert mit Schichtholzanteile (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante schwarz. Sonstige Holzoberflächen laut Farbtonkarte gebeizt.

Gestell: Plattenträger Stahlrahmen, schwarz pulverbeschichtet. Fußausleger Alu-Druckguss, Säule Aluminium, pulverbeschichtet. Quadrat- und Rund-Tisch Säule Stahlrohr, pulverbeschichtet. Stellgleiter Kunststoff silbergrau.

Elektrifizierung (optional):

Kabeldurchlass eckig: Metall (für Platten in DKS und HPL Fenix): Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe. Furnier (für Platten in Furnier): Klappe flächenbündig, mit Touch-Funktion.
Kabelkanal horizontal: Kabelkanal Metall, schwarz pulverbeschichtet.
Kabelführung vertikal: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

skill Systemtische: Ihr flexibler Kommunikations-Highway.



Eleganz und optische Leichtigkeit zeichnen die Produktfamilie *skill* aus. Der mobile Falttisch und der Konferenztisch für statische Meetingräume werden um einen flexiblen **Systemtisch** ergänzt. Dieser **Systemtisch** verbindet zwei Tischplatten mit nur einem Gestell. So können mit wenigen Handgriffen und komplett werkzeuglos unterschiedlichste Tischformationen arrangiert werden. Eine große Auswahl an Formaten eröffnet völlig neue Aufstellungsoptionen. Seine Stärke spielt der *skill* Systemtisch bei umfangreichen Tischkonfigurationen aus. Bei Bedarf sind die Elemente auch als Einzeltisch verwendbar.

Design: Andreas Krob



Flexibler Kommunikations-Highway

skill Systemtische

skill Systemtische |






Wahlweise.


Systemtische:
Beispiele für Konfigurationen




Gestell T-Fuß | Tischhöhe | Stapelwagen 6399-784: Kapazität 16 Gestelle



Rechteckplatte | Dreiecksegmentplatte links | Dreiecksegmentplatte rechts | Ovalsegmentplatte | Ovalsplizplatte links | Ovalsplizplatte rechts



Kreissegmentplatte | Halbtapezplatte links gerundet | Halbtapezplatte rechts gerundet | Trapezplatte gerundet | Viertelkreisplatte



Ausführung Systemtisch:

Tischplatten: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), Compactplatte, MDF-Platte furniert mit Schichtholz (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante schwarz, Stoßkante gerade. Sonstige Holzoberflächen lt. Farbtonkarte gebeizt. Plattenträger Alu-Druckguss, Zargen Stahlrohr, pulverbeschichtet.

Gestell: T-Fuß-Gestell, Säule Aluminium, Fußausleger Alu-Druckguss, pulverbeschichtet. Verbinder Alu-Druckguss, poliert. Stellgleiter Kunststoff silbergrau.

Verketter (optional): Stahl und Kunststoff.

Knieblende Höhe 300 mm (optional): Compactplatte 2 mm anthrazit, Metallteile schwarz.

Elektrifizierung (optional):

Kabeldurchlass eckig: Metall (für Platten in DKS, HPL und Compactplatte): Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe.

Furnier (für Platten in Furnier): Klappe flächenbündig, mit Touch-Funktion.


Kabelkanal horizontal: Kabelkanal Metall, pulverbeschichtet.

Kabelklemme für Viertelkreisplatte 3523: Kunststoff schwarz.

Kabelführung vertikal: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.




Sie können mit wenigen Handgriffen und komplett werkzeuglos unterschiedlichste Tischformationen arrangieren.



Durch die Lösung der Arretierung im Plattenträger ① kann das Gestell an der Plattenunterseite entfernt ② und in die gewünschte Position eingeklinkt werden ③.

Die Gestelle sind flexibel einsetzbar: Als verbindendes Element zwischen zwei Platten oder als Abschluss bündig mit der Kante.

Optisch & haptisch hochwertige Oberflächen.



“


*Alles liegt in Ihrer Hand!
Produkte nach den
persönlichen Vorstellungen
konfigurieren.*

Konfigurator |



Hochwertige Materialien verleihen Möbeln einen individuellen Charakter.

Ausgewählte Metalloberflächen und edle Furniere machen Konferenztische optisch und haptisch ansprechend. Jedes Möbelstück wird zum repräsentativen Unikat. Naturbelassene Oberflächen tragen zum Wohlbefinden bei: Eine Auswahl an naturfarbigen Furnieren kann auf Wunsch mit natürlichem Pflegeöl veredelt werden. Geölte Oberflächen sind frei von Schadstoffen, dadurch besonders umweltfreundlich und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Das Öl hebt die Maserung des Holzes hervor und betont das Furnierbild besonders.




Buche




Ahorn




Eiche




Esche



Nuss



Eiche schwarz





Perfect Partners.



delv



pulse



nooi

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com


A-5020 Salzburg
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE